PFLEGE-ÜBERSICHT

Produkt	Anwendung	Textile Bodenbeläge Synthetische Faser	Textile Bodenbeläge Naturfaser	Abgepasste Teppiche Synthetische Faser	Abgepasste Teppiche Naturfaser
Fleck & Weg+	Fleck-	-		-	
Alibaba	entfernung		-		-
Teppichreiniger Konzentrat		•	■ bei Wolle	•	
Carpetlife Granulat	Intensiv- reinigung	•		-	
Trockenschaum			■ bei Sisal, Kokus, Jute		-
Fresh Up 2 in 1	Geruchsab- sorbierung & Teilflächen- reinigung	•		•	
Baygard	Impräg-	•	■ bei Wolle	•	■ bei Wolle
Fleckschutz	nierung	•	-	-	

Eine detaillierte Pflegeanleitung finden Sie unter www.dr-schutz.com.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege Ihrer Böden? Dann wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter:

05152-9779-16 | technik@dr-schutz.com



Hauptverwaltung:

Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn

+49 (0) 228 / 953 52 -0 info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com

TEPPICHE AUS NATURFASERN UND SYNTHETIK Produktübersicht für die Werterhaltung Ihrer Böden Dr. Schutz - Eine Marke der Dr. Schutz GROUP

Dr. Schutz®

Marken der Dr. Schutz' GROUP Dr. Schutz' eu{ula: scratchnomore

PERFEKT PFLEGEN



(1) Sauberkeit und Frische – Tag für Tag

Damit Ihr neuer Teppichboden von Anfang an sauber, frisch und gepflegt wirkt, gönnen Sie ihm gleich nach dem Verlegen eine gründliche Reinigung mit dem Carpetlife Bürstsauger. Mithilfe der rotierenden Bürste holt er den Schmutz vollständig aus den Fasern.

Bei Teppichböden aus Wolle sind Staubsauger ohne Bürsttechnik notwendig, um eine Verfilzung zu vermeiden.



(2) Fleckschutzausrüstung

Nicht imprägnierte Teppichböden schützen Sie mit Dr. Schutz Fleckschutz. Dr. Schutz Fleckschutz umhüllt die Fasern mit einem Langzeit-Schutzfilm. Flüssigkeiten perlen ab und lassen sich einfach abtupfen.



3 Ein Fleck – na und!

Bei Teppichen aus Synthetikfasern entfernt Dr. Schutz Fleck & Weg + mit Aktivsauerstoff wasserlösliche und wasserunlösliche Flecken – auch hartnäckige und farbintensive Flecken wie Rotwein, Kaffee oder Tinte.

Auf Naturteppichen verschwinden Flecken gründlich und schonend mit Dr. Schutz Alibaba. Seine spezielle Formel verhindert dabei eine unschöne Randbildung. Wasserlösliche Flecken werden besonders farb- und faserschonend entfernt.



(4) Schluss mit unangenehmen Gerüchen

Dr. Schutz Fresh up 2 in 1 absorbiert schlechte Gerüche vollständig aus dem Gewebe. Dabei werden Flecken und Verschmutzungen für eine anschließende Intensivreinigung vorbereitet.



5 Gründliche Reinigung für zwischendurch

Kleinere Flächen oder Laufstraßen auf kurzflorigen Teppichen können Sie mit der Faserpadreinigung und dem Floorboy zusammen mit dem Microfaser Pad reinigen. Einfach die zu behandelnde Stelle mit Dr. Schutz Fresh Up 2 in 1 einsprühen und mit dem Floorboy abfahren.



(6) Wirkt Wunder: die Intensivkur

Gönnen Sie Ihrem Teppich eine Intensivkur, denn damit beseitigen Sie hartnäckige Verschmutzungen und schützen die strahlende Optik.

Synthetik-Teppiche und Wolle: Dr. Schutz Teppichreiniger Konzentrat in Verbindung mit einem Sprühextraktionsgerät reinigt fasertief und verleiht einen angenehmen Duft.



Ihr Teppich verträgt keine Feuchtigkeit? Die Trockenreinigung mit dem **Dr. Schutz Carpetlife Granulat** ist die perfekte feuchtigkeitsarme Alternative

Naturfaserteppiche (Kokos, Jute und Sisal): Dr. Schutz Trockenschaum eignet sich zur effektiven und gleichzeitig sehr schonenden Reinigung. Spezielle Anti-Soiling-Komponenten reduzieren die Wiederanschmutzung der shampoonierten Fläche.



SCHUTZ VOR WIEDERANSCHMUTZUNG NACH DER INTENSIVKUR

Nach der Intensivreinigung bietet **Dr. Schutz Baygard Teppichschutz** den richtigen Schutz. Jede einzelne Faser wird mit einem unsichtbaren Film umhüllt, der den Schmutz abweist und die Fasern stabilisiert. Gleichzeitig wird der Vergrauung oder der Verfilzung vorgebeugt.

Dr. Schutz®



PFLEGE-ANLEITUNG

für PVC Designböden im Wohnbereich

Dr. Schutz - Eine Marke der Dr. Schutz GROUP

REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG FÜR DESIGNBODENBELÄGE IM WOHNBEREICH

1. HINWEIS

Diese Pflegeanleitung wurde mit den Designbodenherstellern abgestimmt. Sie ist für alle Wohnbereiche mit normaler Beanspruchung gedacht. Für stark strapazierte Wohnbereiche wie Küchen und Flure empfehlen wir die Beachtung der Reinigungs- und Pflegeanleitung für Designbodenbeläge im Objektbereich und in stark strapazierten Wohnbereichen.

2. VORBEUGENDE MABNAHMEN

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sie im Eingangsbereich bereits vorsorgen. Fußmatten und -abtreter stellen sicher, dass nicht der ganze Schmutz in Ihre Wohnbereiche gelangt. Eine regelmäßige Reinigung der Fußmatten- und abtreter ist erforderlich. Richtige Möbel-/Stuhlgleiter (wie z.B. scratchnomore) beugen Bodenschäden und Kratzer vor.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu Dr. Schutz PU Reiniger in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen. Den Boden mit gut ausgepressten Wischbezügen reinigen. Abschließend mit klarem Wasser nachwischen. Pfützenbildung generell vermeiden.

4. LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE

4.1 Beseitigung von Staub

Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit einem nebelfeuchten Wischbezug.

4.2 Manuelle Reinigung

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den Dr. Schutz PU Reiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden mit geeignetem und gut ausgepresstem Wischmopp reinigen.

5. ENTFERNUNG VON FLECKEN UND GUMMIABSATZSTRICHEN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem Dr. Schutz PU Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder dem beigelegten kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten schon nach kurzer Zeit im Bodenbelag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

6. AUFFRISCHUNG DES OBERFLÄCHENSCHUTZES

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig erst nach einiger Zeit der Nutzung (ca. nach 3-6 Monaten) erforderlich, um so stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wieder aufzubessern. Dieser Vorgang sollte regelmäßig alle 3-6 Monate (je nach Bedarf und Verschmutzung) wiederholt werden. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir vorab eine Grundreinigung (s. Punkt 7) des Bodens. Bei der Auffrischung zunächst mit Dr. Schutz PU Reiniger und Microfaser Bezug (hier empfehlen wir das Dr. Schutz Quickstep System) den Boden intensiv reinigen. Danach zum Aufbau einer Pflegeschicht Dr. Schutz Vollpflege matt oder Dr. Schutz Bodenglanz unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes auftragen. Hierzu den Dr. Schutz Wischwiesel oder einen handelsüblichen flusenfreien Breitwischmopp verwenden. Für erhöhten Schutz lassen Sie die erste Schicht trocknen und tragen eine zweite Schicht auf, sobald der erste Pflegefilm trittfest ist (ca. nach 60 Minuten). Tragen Sie diese jeweils über Kreuz auf. Die zweite Schicht über Nacht trocknen lassen. Dann ist der Boden am nächsten Tag begehbar.

7. GRUNDREINIGUNG

Zur Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen und Rückstände sowie zur Vorbereitung einer Auffrischung des Bodens (s. Punkt 6) wird eine Grundreinigung erforderlich. Hierzu Dr. Schutz Grundreiniger R in einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser gleichmäßig auf den Boden aufsprühen (mit Hand-Drucksprüher o.ä.) und je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände bis zu 5 Minuten einwirken lassen. Pfützenbildung vermeiden. Anschließend den Belag mit dem Dr. Schutz Padmeister System und dem grünen Dr. Schutz Handpad schrubben. Bei strukturierten Oberflächen zur Entfernung von festsitzendem Schmutz in Vertiefungen mit einer Schrubb-Bürste nacharbeiten. Den Schmutz mit gut ausgepressten Wischbezügen aufnehmen und den Bodenbelag mit klarem und möglichst warmem Wasser nachwischen bis das Wischwasser nicht mehr schäumt.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter:

05152-9779-0 | info@dr-schutz.com

Diese Produkte werden von führenden Designbodenherstellern empfohlen und sind jederzeit in Ihrem Fachmarkt erhältlich.



PU Reiniger für die regelmäßige und gründliche Reinigung aller PVC-Designböden.



Abgenutzte oder verkratze Böden erhalten damit wieder ihre wertige Optik. Vollpflege matt sorgt für ein natürliches, mattes Erscheinungsbild während Bodenglanz den Böden einen strahlenden Glanz verleiht.

Dr. Schutz GROUP

Hauptverwaltung: CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com

Marken der Dr. Schutz' GROUP Dr. Schutz' eu (ula: scratchnomore

Art.-Nr.: 6000542000

PFLEGE-ÜBERSICHT

Produkt	Anwendung	Holz/Kork lackiert	Holz/Kork geölt	Holz/Kork weiß geölt	Laminat
Parkett & Kork Reiniger	Bauschlussreinigung & Laufende Reinigung	•			
Parkett & Kork Glanz Parkett & Kork Matt	Erstpflege / Auffrischung	-			
Holz Seife	Laufende Reinigung		-		
Holz Seife weiß	Laufende Reinigung			_	
H ₂ Oil	Auffrischung		-		
H₂Oil weiß	Auffrischung			-	
Premium Pflegeöl	Nachölen		•		
Intensivreiniger für Parkett & Kork	Intensivreinigung & Grundreinigung	•	•	•	
Laminat Reiniger	Bauschlussreinigung & Laufende Reinigung				-

Farbige Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfektionsmi ttel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi) können zur irreversiblen Verfärbung der Siegelschicht oder des Ölfinishs führen. Daher den Kontakt mit diesen Produkten vermeiden.

Parkett reagiert wie alle Holzbauteile auf die umgebende Luftfeuchte und passt sich dieser mit einer Änderung der Holzreuchte an. Dies zieht entweder Schwindungen (bei geringer Luffeuchte) oder Quellungen (bei hoher Luffeuchte) mit den entsprechenden Folgeeffekten (z. B. Fugenbildung) nach sich. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den Räumlichkeiten ganzjährig zwischen 50 und 60 % bei ca. 20°C Raumtemperatur bewegt. Ggl. sind Luftungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Maßnahmen zur Erfchbung der Lufffeuchte auszuführen. Entsprechendes gilt auch für Kork.

Eine detaillierte Pflegeanleitung finden Sie unter www.dr-schutz.com.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege Ihrer Böden? Dann wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter: 05152-9779-16 | technik@dr-schutz.com

Marken der Dr. Schutz' GROUP Dr. Schutz' eu (ula: scratchnomore

Hauptverwaltung:

Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn +49 (0) 228 / 953 52 - 0 info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com



VERSIEGELTES PARKETT, VERSIEGELTER KORK



1) Perfekt verlegt, perfekt gepflegt

Gönnen Sie Ihrem Parkett- oder Korkboden direkt nach der Verlegung eine gründliche Reinigung mit Dr. Schutz Parkett & Kork Reiniger. Anschließend erhält er einen wirksamen Langzeitschutz gegen Kratzer und Flecken – je nach Wunsch mit Dr. Schutz Parkett & Kork Glanz oder Dr. Schutz Parkett & Kork Matt.



(2) Sauberkeit und Frische – Tag für Tag

Mit **Dr. Schutz Parkett & Kork Reiniger** wird Ihr Boden immer sauber und frisch. Ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch ist **Dr. Schutz Spraymax** mit dem praktischen Spraymop.



(3) Hilfe bei Flecken

Flecken und hartnäckige Verschmutzungen lässt **Dr. Schutz Parkett & Kork Reiniger** in Verbindung mit einem weißen kratzfreien Pad oder Tuch verschwinden.



(4) Wirkt Wunder: die Intensivreinigung

Der **Dr. Schutz Intensivreiniger für Parkett & Kork** entfernt alte Pflegefilme auf Ihren Parkett- oder Korkböden und sorgt für eine gründliche Sauberkeit. Dauerhaften Schutz nach der Reinigung bieten **Dr. Schutz Parkett & Kork Glanz** oder **Dr. Schutz Parkett & Kork Matt.**

GEÖLTES PARKETT, GEÖLTER KORK



1) Von Anfang an perfekt gepflegt

Geölte Parkett- und Korkböden reinigen Sie nach der Verlegung schnell und gründlich mit der Dr. Schutz Holz Seife/Holz Seife weiß.



(2) Pflege – einfach und natürlich

Alle drei bis sechs Monate den geölten Boden mit dem natürlichen, wasserbasierenden Pflegemittel **Dr. Schutz H₂Oil/H₂Oil**weiß auffrischen. Einfach mit dem Wischmopp unverdünnt auftragen und fertig. Zum Nachölen stark beanspruchter Böde stattdessen das **Dr. Schutz Premium Pflegeöl** gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch auf den Boden auftragen, und den Ölfilm sofort vollständig mit einem weißen Pad auspolieren



(3) Hilfe bei Flecken

Einfach, schnell und zuverlässig werden Flecken durch Dr. Schutz Holz Seife / Holz Seife weiß entfernt.



(4) Wirkt Wunder: die Intensivreinigung

Parkett- oder Korkböden brauchen gelegentlich eine Intensivreinigung mit dem **Dr. Schutz Intensivreiniger für Parkett & Kork.** Danach erhält der Boden eine Auffrischung mit **Dr. Schutz H₂Oil/H₂Oil weiß** und wird anschließend mit **Dr. Schutz Holz Seife** weiter gereinigt.

LAMINAT



(1) Schutz und Sauberkeit nach dem Verlegen

Die besten Ergebnisse für perfekte Sauberkeit direkt nach dem Verlegen erzielen Sie mit dem **Dr. Schutz Laminat Reiniger.** Seine spezielle Zusammensetzung mindert die Gefahr, dass Wasser in die Kanten eindringt und diese aufquellen.



(2) Tipps für Sauberkeit und Frische

Für Sauberkeit und Hygiene bei der täglichen Reinigung sorgt der **Dr. Schutz Laminat Reiniger** mit seiner besonderen Formel für frische Raumluft. Ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch ist **Dr. Schutz Spraymax** mit dem praktischen Spraymop.



(3) Flecken und Kratzer verschwinden im Nu

Ob Kaugummi, Teer oder Absatzstriche – **Dr. Schutz Elatex** lässt auch hartnäckige Flecken im Handumdrehen verschwinden.



Dr. Schutz Laminat Reiniger wird im Merkblatt des EPLF von den europäischen Laminatbodenherstellern empfohlen.



PFLEGE-ÜBERSICHT

Reinigungsschritte	elastische Böden (PVC, CV, Linoleum & Designböden)		
Bauschluss- reinigung	PU Reiniger	Reinigung	
Erstpflege	Vollpflege matt oder Bodenglanz	Oberflächenschutz	
Tägl. Reinigung	PU Reiniger Fußbodenreiniger R 1000	Reinigung Wischpflege	
Fleckentfernung Verkratzungen	Elatex Scratchfix Floor Repair Set	Fleckentfernung Kratzer behandeln	
Grundreinigung + Neueinpflege	Grundreiniger R Vollpflege matt oder Bodenglanz	Reinigung Oberflächenschutz	

Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn

+49 (0) 228 / 953 52 - 0 info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com

Dr. Schutz®



REINIGUNGS- & PFLEGEANLEITUNG FÜR DESIGNBODENBELÄGE UND ANDERE ELASTISCHE BODENBELÄGE IM WOHNBEREICH

1 HINWEIS

Diese Pflegeanleitung wurde mit namhaften Designbodenherstellern abgestimmt. Sie ist für alle Wohnbereiche mit normaler Beanspruchung gedacht. Für stark strapazierte Wohnbereiche wie Küchen und Flure empfehlen wir die Beachtung der Reinigungs- und Pflegeanleitung für Designbodenbeläge im stark frequentierten Objektbereich und in stark strapazierten Wohnbereichen.

(2) VORBEUGENDE MABNAHMEN

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sie im Eingangsbereich bereits vorsorgen. Fußmatten und -abtreter stellen sicher, dass nicht der ganze Schmutz in Ihre Wohnbereiche gelangt. Eine regelmäßige Reinigung der Fußmatten- und abtreter ist erforderlich. Richtige Möbelgleiter (scratchnomore) und weiche Stuhlrollen beugen Bodenschäden und Kratzern vor.

3 BAUSCHLUSSREINIGUNG

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu Dr. Schutz PU Reiniger in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen. Den Boden mit gut ausgepressten Wischbezügen reinigen. Abschließend mit klarem Wasser nachwischen. Pfützenbildung generell vermeiden.

4 ERSTPFLEGE

Nach Verlegung und Bauschlussreinigung ist in Bereichen mit starker Frequentierung z.B. in Küche, Esszimmer, Flur eine Erstpflege als zusätzlichen Oberflächenschutz sehr empfehlenswert. Zum Aufbau einer Pflegeschicht Dr. Schutz Vollpflege matt oder Dr. Schutz Bodenglanz unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes auftragen. Hierzu den Dr. Schutz Wischwiesel oder einen handelsüblichen flusenfreien Breitwischmopp verwenden. Für erhöhten Schutz lassen Sie die erste Schicht trocknen und tragen eine zweite Schicht auf, sobald der erste Pflegefilm trittfest ist (ca. nach 60 Minuten). Tragen Sie diese jeweils über Kreuz auf. Die zweite Schicht über Nacht trocknen lassen. Dann ist der Boden am nächsten Tag begehbar.

(5) LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE

5.1 Beseitigung von Staub: Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit einem nebelfeuchten Wischbezug.
5.2 Manuelle Reinigung: Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den Dr. Schutz PU Reiniger im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden mit geeignetem und gut ausgepresstem Wischmopp reinigen.

(6) ENTFERNUNG VON FLECKEN, GUMMIABSATZSTRICHEN UND KRATZERN

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich punktuell mit unverdünntem Dr. Schutz PU Reiniger in Verbindung mit einem Tuch oder dem beigelegten kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten schon nach kurzer Zeit im Bodenbelag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können. Das Scratchfix Floor Repair Set ist die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf elastischen Böden.

(7) AUFFRISCHUNG DES OBERFLÄCHENSCHUTZES

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig erst nach einiger Zeit der Nutzung (ca. nach 3-6 Monaten) erforderlich, um so stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wieder aufzubessern. Dieser Vorgang sollte regelmäßig alle 3-6 Monate (je nach Bedarf und Verschmutzung) wiederholt werden. Bei der ersten Auffrischung zunächst mit Dr. Schutz PV Reiniger und Microfaser Bezug (hier empfehlen wir den Dr. Schutz Profi-Wischmopp) den Boden intensiv reinigen. Bei starker Verschmutzung bzw. ab der zweiten Auffrischung, empfehlen wir vorab eine Grundreinigung (s. Punkt 8) des Bodens.

(8) GRUNDREINIGUNG

Zur Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen und Rückstände sowie zur Vorbereitung einer Auffrischung des Bodens (s. Punkt 7) wird eine Grundreinigung erforderlich. Hierzu Dr. Schutz Grundreiniger R in einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser gleichmäßig auf den Boden aufsprühen (mit Hand-Drucksprüher o.ä.) und je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände bis zu 5 Minuten einwirken lassen. Pfützenbildung vermeiden. Anschließend den Belag mit dem Dr. Schutz Padmeister System und dem grünen Dr. Schutz Handpad schrubben. Bei strukturierten Oberflächen zur Entfernung von festsitzendem Schmutz in Vertiefungen mit einer Schrubb-Bürste nacharbeiten. Den Schmutz mit gut ausgepressten Wischbezügen aufnehmen und den Bodenbelag mit klarem und möglichst warmem Wasser nachwischen bis das Wischwasser nicht mehr schäumt.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen? Dann wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter:

05152-9779-16 | technik@dr-schutz.com



Dr. Schutz – das ist Langzeitschutz, leichte Anwendung und extra lange Freude am eigenen Boden.

DIE BESTE PFLEGE FÜR ELASTISCHE BODENBELÄGE

Perfekt auf Ihre Böden abgestimmt

Die edle Optik eleganter Linoleum-, Designböden oder CV- und PVC-Beläge sorgt für ein besonderes Raumerlebnis, das lange währen kann – mit der richtigen Pflege. Dr. Schutz bietet dafür optimale Produkte, die sorgfältig aufeinander und auf die unterschiedlichsten Bodenbeläge abgestimmt sind und so jede Anforderung erfüllen. Angefangen bei der Grundreinigung über die Auffrischung bis hin zur Fleckentfernung.



PU Reiniger eignet sich für die regelmäßige Reinigung. Ideal für Bodenbeläge, die mit PU Siegel behandelt wurden oder eine werkseitige PU-Oberflächenvergütung besitzen. Vollpflege matt verwenden Sie zur Auffrischung abgenutzter Oberflächen. Das Designboden Pflegeset kombiniert diese beiden und liefert dazu ein weißes Handpad zur Entfernung von Absatzstrichen sowie einer Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365. Für glänzende Böden ist die Ausführung Bodenglanz erhältlich. Vollpflege matt/ Bodenglanz eignet sich auch zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren.





WERT-ERHALTUNG LEICHT GEMACHT

Optimale Pflege für ein schönes Zuhause

Gerade die hochwertigen Trendbeläge und Designböden mit Steinoder Holzoptik bedürfen einer besonderen Pflege – als Schutz gegen
Kratzer und mechanischen Abrieb. Optimale Pflege- und Reinigungsmittel beugen Schäden effektiv vor – damit der Boden lange so
bleibt, wie Sie ihn sehen wollen: dauerhaft schön.







Fußbodenreiniger R 1000 kombiniert Reinigung und Pflege und erzeugt einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden sowie antistatischen Pflegefilm mit Seidenmatt-Optik. Polierfähig und geeignet zur Erstpflege, für Sportböden gemäß DIN 18032 und für Reinigungsautomaten. Elatex Universal Fleckentferner ist das kleine Wunder gegen alle Formen von wasserlöslichen und wasserunlöslichen Flecken.



DIE BESTE PFLEGE FÜR SYNTHETISCHE TEPPICHBÖDEN

Hygienisch sauber, weich und von ansprechender Optik

Das sind die Eigenschaften eines gepflegten Teppichs. Mit Dr. Schutz ist die Freude daran garantiert: denn die Dr. Schutz Produkte bieten für jedes Problem die richtige Lösung.







Carpetlife Granulat löst den Schmutz äußerst gründlich und schnell, erhält die Farbtiefe und -frische des Belags und verhindert eine erhöhte Wiederanschmutzung. Ohne Einlaufen, Wellen oder Nasswerden, so dass der Belag auch während des Reinigungsvorganges begehbar bleibt. Fresh Up 2 in 1 absorbiert schlechte Gerüche vollständig aus dem Gewebe und löst gleichzeitig Flecken und Verschmutzungen – für frische Raumluft und hygienisch sichtbare Sauberkeit. Ideal zur Vorbehandlung, Reinigungsverstärkung oder Intensivreinigung mit Faserpad. Fleck & Weg+ entfernt mit Aktivsauerstoff wasserlösliche und wasserunlösliche Flecken – auch farbintensive wie Rotwein, Kaffee oder Tee.





FÜR DIE FREUDE IN IHREM ZUHAUSE

Wärme und Behaglichkeit durch schöne Teppichböden

Auch für hartnäckige Flecken, Vergrauung, schnelle Wiederanschmutzung, schlechten Geruch oder Verfilzung. Reinigungsmaschinen von Dr. Schutz für eine Intensivreinigung verleiht der Fachhandel.







Teppichreiniger Konzentrat reinigt fasertief und schützt vor erhöhter Wiederanschmutzung. Die Fresh Up-Formel sorgt für eine bessere Raumluft.

Baygard Teppichschutz wirkt schmutzabweisend und faserstabilisierend und verhindert so Vergrauung und Verfilzung. Die Beständigkeit gegen Staubsaugen und mechanische Einflüsse liefert einen Schutz bis zu drei Jahren.

Fleckschutz umhüllt die Fasern mit einem Langzeit-Schutzfilm. Flüssigkeiten perlen ab und lassen sich einfach abtupfen. Ideal für Böden ohne werkseitige Fleckschutz-Imprägnierung sowie nach einer Nassreinigung.

DIE BESTE PFLEGE FÜR NATUR-TEPPICHBÖDEN

Die richtige Behandlung von Anfang an

Sisal, Kokos, Jute – diese Naturböden sind sehr feuchtigkeitsempfindlich und verlangen eine besondere Pflege. Einmal falsch behandelt, sind entstandene Schäden irreparabel – und die ehemals lebendige Optik wird schnell unansehnlich. Die Spezialprodukte von Dr. Schutz sorgen für eine farb- und faserschonende Behandlung bei einzelnen Flecken sowie beim gesamten Flächenbereich.



Alibaba entfernt wasserlösliche Flecken besonders farb- und faserschonend und verringert eine erneute Anschmutzung. Trockenschaum eignet sich zur effektiven und gleichzeitig sehr schonenden Reinigung. Spezielle Anti-Soiling-Komponenten reduzieren die Wiederanschmutzung der shampoonierten Fläche. Alibaba und Trockenschaum eignen sich ebenfalls für abgepasste Teppiche. Teppichreiniger Konzentrat kann Sprühextraktion von Teppichböden aus Schurwolle eingesetzt werden.

REINIGEN, WIE DIE PROFIS – OHNE DIE REINIGUNGS-MASCHINE ZU KAUFEN

Mieten bei Ihrem Fachhändler

Eine Intensivreinigung mit den Dr. Schutz Pflegeprodukten, die den Schmutz leistungsstark entfernen, empfiehlt sich in regelmäßigen Abständen. Je nach Bodentyp kommt dafür eine Nass- oder Trockenreinigung in Frage. Die dafür notwendigen Dr. Schutz Reinigungsmaschinen können Sie im Fachhandel bequem mieten.

Multi Clean 350 massiert mit gegenläufig rotierenden Walzenbürsten das Carpetlife Granulat in den Flor ein und nimmt es nach der Reinigung wieder auf — für eine optimale Reinigungswirkung.

Sprüh Boy 2000 sprüht die Reinigungslösung tief in den Flor, löst den Schmutz und saugt ihn ab. Auch geeignet für die Polsterreinigung, das Absaugen von Reinigungsflotten auf Hartböden oder als klassischer Trockensauger.







Floor Boy reinigt und poliert alle elastischen Bodenbeläge — dank oszillierenden Bewegungen ist er besonders einfach und mühelos zu handhaben.

Perfekte Teppichboden-Reinigung leicht gemacht

Produkt	Anwendung	feuchtigkeits- unempfindlich	feuchtig- keitsemp- findlich	Nadelvlies und Kugelgarn
Sprüh Boy 2000 Sprühextraktion, nass		•		
Multi Clean 350 Trockenextraktion	Intensiv- reinigung			
Floor Boy Faserpadreinigung				

- empfohlen für den Anwendungsbereich
- □ möglich für den Anwendungsbereich

DIE DR. SCHUTZ-GARANTIE

100% Sicherheit für Ihre Böden

Alle Dr. Schutz-Produkte wurden in enger Abstimmung mit den Belagsherstellern entwickelt und garantieren Ihrem Boden eine optimale Werterh altung. Durch Übergabe dieser Broschüre erfüllt Ihr Fachbetrieb die DIN-Normen, die Grundlage für die Gewährleistung sind.





PFLEGE-ÜBERSICHT FÜR ELASTISCHE UND TEXTILE BÖDEN

Produkt	Anwendung	Elastische Bodenbeläge PU-vergütet	Elastische Bodenbeläge nicht PU-vergütet	Textile Bodenbeläge Synthetische Faser	Textile Bodenbeläge Naturfaser	Abgepasste Teppiche Synthetische Faser	Abgepasste Teppiche Naturfaser
PU Reiniger	Bauschlussreinigung + laufende Reinigung	•	_				
Fußbodenreiniger R 1000	Erstpflege & Auffrischung		-				
Vollpflege matt/ Bodenglanz		-	-				
Fußbodenreiniger R 1000	laufende Reinigung		_				
Grundreiniger R	Intensivreinigung	_	_				
Elatex	Fleckentfernung						
Fleck & Weg+						_	
Alibaba							
Teppichreiniger Konzentrat	Intensivreinigung			-	bei Wolle		
Carpetlife Granulat				_			
Trockenschaum					bei Sisal, Kokus, Jute		
Fresh Up 2 in 1	Vorreiniger & Intensivreiniger			_		_	
Baygard	Imprägnierung			_	bei Wolle	_	bei Wolle
Fleckschutz				_	_	_	

■ empfohlen für den Anwendungsbereich 🗆 möglich für den Anwendungsbereich

Dr. Schutz GROUP

Hauptverwaltung:

CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 D-53175 Bonn

+49 (0) 228 / 953 52 - 0 info@dr-schutz.com www.dr-schutz.com

Von namhaften Bodenherstellern empfohlen.

FLECKENTABELLE TEXTILE BODENBELÄGE

	1. SCHRITT	2. SCHRITT
Acryl	2	
Asphalt	2	
Babynahrung	Wasser (kalt)	1 (3)
Balsamico	1 (3)	
Bier	Wasser (warm)	1 (3)
Bitumen	2	
Blattgrün	1 (3)	
Bleistift	1 (3)	
Blut	Wasser (kalt)	1 (3)
Bohnerwachs	1,2	
Bonbons	Wasser (warm)	1 (3)
Buntstifte	1 (3)	
Butter	1 (3)	ggf. ②
Campari	Wasser (kalt)	1 (3)
Chili	1 (3)	
Cocktail	1 (3)	
Cola	Wasser (kalt)	1 (3)
Curry	1 (3)	
Edding	1,2	
Ei	1 (3)	
Einseitkleber	2	
Eis	1 (3)	
Erbrochenes	1 (3)	
Fett	1 (3)	ggf. ②
Filzstift	①,②	
Fruchtsäfte	Wasser (warm)	1 (3)
Gemüse	1 (3)	
Gras	1 (3)	
Harz	1,2	
Honig	Wasser (warm)	1 (3)
Joghurt	1 (3)	
Kaffee	1 (3)	
Kakao	1 (3)	
Käse	1 (3)	
Kaugummi	2	
Kerzenwachs	2	
Ketchup	Wasser (warm)	1 (3)
Kleberreste	①,②	
Kot	1 (3)	
Kugelschreiber	①,②	
Lack	①,②	

	1. SCHRITT	2. SCHRITT
Lackritz	Wasser (warm)	1 (3)
Leim	1,2	
Lidschatten	1 (3)	
Likör	1 (3)	
Limonade	Wasser (warm)	1 (3)
Lippenstift	1 (3)	ggf. ②
Maggi	1 (3)	
Make up	1 (3)	
Margarine	1 (3)	
Marmelade	Wasser (warm)	1 (3)
Mayonnaise	1 (3)	ggf. ②
Milchprodukte	1 (3)	
Nagellack	2	
Neoprenkleber	2	
Nutella	Wasser (warm)	1 (3)
Obst	Wasser (kalt)	1 (3)
Öl	1,2(3)	
Ravioli	Wasser (warm)	1 (3)
Rost	1 (3)	
Rotwein	1 (3)	
Rouge	1 (3)	
Ruß	gut absaugen	1 (3)
Sahne	1 (3)	
Salbe	1 (3)	ggf. ②
Schokolade	Wasser (warm)	1 (3)
Schuhcreme	1), 2	
Schuhstreifen	1), 2	
Schweiß	1 (3)	
Sekt	1 (3)	
Senf	1 (3)	
Soja	1 (3)	
Stempelfarbe	1), 2	
Tee/Früchtetee	1 (3)	
Teer	1), 2	
Tinte	1 (3)	
Urin	1 (3)	
Wachsmaler	1)	
Weißwein	1 (3)	
Wurst	1 (3)	
Zucker	Wasser (warm)	1 (3)

FLECKENTFERNER FÜR TEPPICHBÖDEN AUS SYNTHETISCHEN FASERN:

- 1) Fleck&Weg (mit Aktivsauerstoff), Elatex
- Fleckenspray R

FLECKENTFERNER FÜR TEPPICHBÖDEN AUS NATURFASERN (SCHURWOLLE, SISAL ETC.):

(3) Alibaba

DIE 4 GRUNDREGELN DER FLECKENTFERNUNG:

- 1. Flecken sofort behandeln. Je früher Sie den Fleck behandeln, desto einfacher und erfolgreicher seine Beseitigung.
- 2. Flecken grundsätzlich vom Rand zur Mitte behandeln, um ein Ausbreiten und Verschmieren zu vermeiden.
- 3. Niemals fest reiben. Reiben kann zur Verfilzung führen. Mit Ruhe und Gelassenheit vorgehen. Hektik kann zur Verschlimmerung der Verschmutzung oder gar zur Materialbeschädigung führen.
- 4. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Fleckentferner. Hausmittel wie Schmier- oder Neutralseife, Spülmittel, Fensterreiniger, Salmiakgeist oder Terpentin können zur Schädigung der Faser oder zu einer starken Wiederanschmutzung der behandelten Stellen führen.

ANLEITUNG UND WEITERE HINWEISE ZUR RICHTIGEN FLECKENTFERNUNG:

- 1. Flüssigkeiten vorab mit saugfähigen Tüchern abtupfen, lose aufliegenden Schmutz absaugen.
- 2. Flecken an Hand der Fleckentabelle identifizieren und den zur Behandlung empfohlenen Fleckentferner auswählen.
- 3. Vor Anwendung stets das zu reinigende Material an unauffälliger Stelle mit dem Fleckentferner auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.
- 4. Fleckentferner auf ein sauberes, saugfähiges, fusselfreies Tuch sprühen und den Fleck durch Abtupfen vom Rand zur Mitte hin lösen. Hierbei haben sich spezielle Tücher aus gewirkter Mikrofaser bewährt. Niemals fest reiben.
- 5. Gelöste Flecksubstanzen mit einer sauberen, trockenen Stelle des Tuches oder einem separaten saugfähigen Tuch abtupfen.
- 6. Bei hartnäckigen Flecken Vorgang ggf. wiederholen.
- 7. Zum Abschluss mit klarem Wasser nachbehandeln und trockentupfen. Ggf. ein trockenes Tuch zum Heraussaugen der Restflüssigkeit auflegen und beschweren.

HINWEIS: Hartnäckige wasserunlösliche oder farbintensive Flecken auf textilen Bodenbelägen aus Naturfasern (Schurwolle, Sisal etc.), die nicht vollständig mit Alibaba entfernt werden können, müssen ggf. mit dem für Teppichböden aus synthetischen Fasern empfohlenen Fleckentferner behandelt werden. Beachten Sie auch die Hinweise in der technischen Produktinformation des jeweiligen Fleckentferners.

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR TEPPICHBÖDEN, TEPPICHE UND SHAGGIES

1. Allgemeine Hinweise

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend dimensionierter, wirksamer Schmutzfangmatten erforderlich, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden müssen. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens.

Laufende Reinigung

Die Unterhaltsreinigung bestimmt maßgeblich die Sauberkeit des Teppichbodens und sollte im Haushaltsbereich 1 – 2 mal wöchentlich erfolgen. Zur Unterhaltsreinigung einen leistungsstarken Bürstsauger, wie den Carpetlife Bürstsauger einsetzen, da dieser neben losem Schmutz von der Oberfläche auch tiefer sitzende Schmutzpartikel entfernt. Bei den besonders langflorigen Qualitäten (ab ca. 4 cm) den Carpetlife Bürstsauger mit Kombibodendüse oder den Powersauger verwenden, um Verfilzungseffekte durch die Bürstmechanik auszuschließen. Generell lässt sich der Flor bei diesen langflorigen Qualitäten jedoch nicht mehr aufbürsten.

3. Fleckentfernung

Jeden Fleck nach Möglichkeit sofort entfernen und nicht eintrocknen lassen. Bei der Fleckentfernung nicht reiben. Flüssigkeiten vorab mit saugfähigen Tüchern abtupfen oder aufsaugen, feste oder pastöse Rückstände vorsichtig mit einem Messerrücken entfernen, ggfs. absaugen. Die Aufnahme der Flecken immer vom Rand zur Fleckenmitte hin vornehmen. Zur Fleckentfernung den empfohlenen Fleckentferner von Dr. Schutz einsetzen (siehe Fleckentabelle auf der Rückseite). Den Fleckentferner auf ein saugfähiges Tuch aufsprühen und auf den Fleck auftupfen bzw. einmassieren. Gelösten Schmutz anschließend mit einer trockenen Stelle des Tuches abtupfen. Das Tuch danach gut in Wasser ausspülen und mit dem feuchten Tuch noch einmal sorgfältig vom Rand zur Mitte nacharbeiten. Zum Abschluss mit saugfähigen Tüchern trockentupfen. Bei hartnäckigen Flecken den gesamten Vorgang gegebenenfalls wiederholen. Den Teppich bei der Fleckentfernung nicht durchnässen.

4. Intensivreinigung

Zur intensiven Reinigung von synthetischen Belägen im Sprühxtraktionsverfahren wird Dr. Schutz Teppichreiniger Konzentrat unter Einsatz des Sprühextraktionssaugers Dr. Schutz Sprühboy verwendet.

Für Teilflächenreinigung (z.B. Laufstraßen) und bei feuchtigkeitsempfindlichen Teppichböden bis 10 mm Florhöhe (z.B. mit Juterücken) wird zur Intensivreinigung das Dr. Schutz Carpetlife Granulat empfohlen, welches den Boden ohne viel Feuchtigkeit gründlich reinigt.

Bei Natur-Teppichböden aus Sisal, Kokos und Jute empfiehlt sich eine Intensivreinigung mit Dr. Schutz Trockenschaum. Dazu den Teppich abschnittsweise gleichmäßig mit Dr. Schutz Trockenschaum einsprühen und den Reinigungsschaum mit Hilfe eines weichen Tuches oder Schwamms vorsichtig einmassieren, dabei ein Durchnässen vermeiden. Danach den Teppich absaugen.

5. Imprägnierungen

Nach jeder Intensivreinigung sollte der Teppichboden mit Dr. Schutz Baygard Teppichschutz imprägniert werden. Dies bewirkt eine dauerhafte Schmutzabweisung gegen Trockenschmutz und schützt den Teppichboden vor Vergrauung und Verfilzung. Die Unterhaltsreinigung wird deutlich einfacher und wirkungsvoller.

Des Weiteren empfiehlt sich eine Imprägnierung von Teppichböden mit Dr. Schutz Fleckschutz. Durch diese Imprägnierung perlen Flüssigkeiten ab und können mit einem saugfähigen Tuch abgetupft werden, bevor der Fleck in die Faser eindringt. Eingewanderte Flecksubstanzen lassen sich dann mit dem Fleckentfernern leichter entfernen.

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von Teppichen und Teppichböden oder interessieren Sie sich für weitere Reinigungsund Pflegeanleitungen, wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gerne weiter:

CC-Dr. Schutz GmbH Anwendungstechnische Beratung Steinbrinksweg 30 31840 Hessisch Oldendorf Tel.: 05152/9779-16 technik@dr-schutz.com